



ZĪMŪ LAPA

2007. gada SEPTEMBRIS

LAI LABA RAŽA UN PILNI APCIRKŅI

2007.gada 18.septembra padomes sēdē tika izskatīti sekojoši jautājumi:

- Atbalstīja daļēji iesniegumu par tehnoloģisko iekārtu iegādi Mazsalacas vidusskolas ēdināšanas blokam par summu Ls 8300,-;
- Piešķīra Mazsalacas kultūras centram līdzfinansējumu Ls 5750.00 lielās zāles 200 krēslu iegādei;
- Nepalīelināja vecāku līdzfinansējumu programmā „Vizuāli plastiskā māksla”, apstiprinot līdzšinējo līdzfinansējumu Ls 3.90 mēnesī
- Nolēma lūgt Mazsalacas pilsētas domi nodot no bilances bilancē Skaņkalnes pagasta padomei esošās Mūzikas skolas ēkas, kas atrodas Mazsalacā Rīgas ielā 10, lai varētu veikt obligāti nepieciešamo remontu;
- Nolēma noslēgt līgumu ar SIA Norel IT par pašvaldības datorparka infrastruktūras servisa apkalpošanu ar periodiskumu 1 reizi 3 mēnešos;
- Nolēma neslēgt līgumu ar SIA „Omni Rīga” par pagasta ģerboņa izveidi;
- Izmainīja izpildvaras, ceļa rekonstrukcijas, kultūras, mākslas skolas izdevumu tāmes;
- Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4./2007. „Grozījumi saistošos noteikumos Nr. 1./2007. „Par 2007.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu””
- Izveidoja “Māju norāžu zīmju izgatavošanai Skaņkalnes pagastā” iepirkuma komisiju 3 cilvēku sastāvā
- Pārtrauca patstāvīgās lietošanas tiesības uz zemi no 2006.gada 1. septembra 10 personām, kurām zeme piešķirta patstāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju, un, kuras līdz 2006. gada 31. augustam nav iesniegušas privatizācijas pieteikumu.
- Apstiprināja Skaņkalnes pagasta sociālās nodaļas piešķirtos un izmaksātos pabalstus 2007.gada augustā par kopējo summu Ls **2402.00,-** t.sk.:
 - veselības aprūpes pabalsts Ls 82,00 - 5 personām;
 - apbedīšanas pabalsts Ls 48,00 – 6 personām
 - pabalsts skolēniem , kuri uzsāk mācības 1.klasē- 60,00 - 4 skolēniem;
 - pabalsts – stipendija, skolēniem, kuri mācījušies uz 7 ballēm un augstāk – Ls 160,00 -8 skolēniem;
 - pabalsts – stipendija mācību olimpiāžu uzvarētājiem – Ls 160,00 – 8 skolēniem.
 - izmaksāto ārkārtas pabalstu skolas lietu iegādei par summu Ls 1460,00 – 82 ģimenēm ar 146 skolēniem
- Deva Lattelekom piekrišanu par taksafona noņemšanu Skaņkalnes pagasta „Kalnasniedzēni”
- Nolēma nepieteikties uz Vides ministrijas gada balvu “Ābols 2007”.
- Iepazinās ar padomes priekšsēdētāja informāciju par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciematā” realizācijas gaitu” un konstatēja, ka 14.08.2007 CFLA

veica struktūrfondu pieprasījuma Nr.2 atmaksu par summu LVL 59513,83 un no valsts budžeta LVL 7935,18, un, pagasta padome par minētām summām veica kredīta atmaksu VIF.

2007. gada 25. septembrī plkst. 10:00 notiks pagasta padomes ārkārtas sēde, kurā skatīs sekojošus jautājumus:

- Par Magnusa Zirnīša būvniecības ieceres par angāra rekonstrukciju publiskās apspriešanas noslēgumu un lēmuma pieņemšanu.
- Par Skaņkalnes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu iesniegšanai RAPLM.
- Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
- Par pašvaldību apvienošanas investīciju projektiem.

Cienijamie Mazsalacas vidusskolas skolēni un vecāki

Sākot ar šī gada 1. oktobri mācību laikā skolēnu autobuss no rīta kursēs pa sekojošu maršrutu:

Braslava pl. 7:30

Rimeikas pl. 7:35

Mazsalacas vidusskolā pl. 7:50

Kalnēni pl. 7:55

Ķurbēni pl. 8:00

Laņģi pl. 8:05

Vaču pagrieziens pl. 8:10

Mežsētas pl. 8:15

Mazsalacas vidusskolā pl. 8:25

Vēlā pēcpusdienā skolnieku autobuss kursēs pa sekojošu maršrutu :

Mazsalacas vidusskola (pie sākumskolas) pl. 16:00

Mazsalacas autobusu pietura pl. 16:05

Laņģi pl. 16:10

Mežsētas pl. 16:15

Vaču pagrieziens pl. 16:20

Ķurbēni pl. 16:30

Kalnēni pl. 16:35

Skaņkalnes pagasta padome publicē 5.6. līdz 7.12.2. punktu no saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2007, kas pieņemti 17.04.2006 un stājušies spēkā šī gada 21. jūnijā. Pilnībā ar noteikumiem var iepazīties Skaņkalnes pagasta padomē.

Saistošie noteikumi Nr. 2./2007.

„Skaņkalnes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”

5.6. Klienta pienākums ir uzstādīt ūdens mērītājus uz saviem vietējiem ūdens ieguves avotiem, gadījumā, ja Klienta notekūdeņi tiek novadīti pagasta kanalizācijas tīklā. Ūdens mērītājam jāatbilst LR normatīvo aktu prasībām. Pakalpojumu sniedzējs noplombē vietējās ūdens ieguves mērītājus.

5.7. Ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts atkarībā no ūdens ņemšanas vietu skaita un Latvijas Būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktajiem maksimālajiem normatīviem.

5.8. Ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums patvaļīgas pieslēgšanās gadījumā tiek aprēķināti par laiku no pārkāpuma veikšanas brīža. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi bez atļaujas izmantoti 3 (trīs) mēnešus.

5.9. Pakalpojumu sniedzējs veic norēķinus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar Klientu atbilstoši apstiprinātiem tarifiem. Kārtību, kādā veicami maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, nosaka starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu noslēgtais Līgums.

5.10. Klients veic norēķinus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ar Apakšklientiem atbilstoši apstiprinātiem tarifiem un papildnosacījumiem, saistītiem ar Klienta atbildības robežās esošo tīklu uzturēšanu un

aprēķinu veikšanu. Kārtība, kādā veicami maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, nosaka starp Klientu un Apakšklientu noslēgtais Līgums.

5.11. Norēķinus pēc ūdens mērītāju rādītājiem var uzsākt no brīža, kad izpildīti sekojoši nosacījumi:

5.11.1. uz visiem esošiem ūdens ievadiem klienta īpašumā ir uzstādīti ūdens mērītāji atbilstoši šo noteikumu prasībām;

5.11.2. ūdens mērītāju mezgli ir noplombēti saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

5.11.3. sastādīts akts par ūdens mērītāja pieņemšanu un lietošanas uzsākšanu;

5.11.4. ir noslēgts (atbilstoši izmainīts) līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

5.12. Līdz ūdens mērītāju uzstādīšanai norēķini par patērēto ūdeni tiek veikti saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteiktajām ūdens patēriņa normām.

5.13. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, ko pagasta kanalizācijas tīklā novada Klients, nosaka atbilstoši ūdens daudzumam, ko Klients patērē no pagasta ūdensvada un/vai lokālā ūdens avota saskaņā ar ūdens mērītāja rādījumiem, vai saskaņā ar notekūdeņu mērītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā.

6. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija, lietošana un aizsardzība

6.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennaktī laikā brīvi piekļūt sava īpašumā un atbildības robežās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemesgabala īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam un avāriju likvidēšanai.

6.2. Ja Klients bez pagasta ūdensapgādes pakalpojumiem, izmanto arī lokālos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem lokāliem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no pagasta ūdensvada tīkliem.

6.3. Klientam jābūt viņa atbildības robežu zonā izvietoto ūdensvada un kanalizācijas tīklu tehniskajai dokumentācijai.

6.4. Klientam notekūdeņus pagasta kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši šo noteikumu 7.nodaļas prasībām.

6.5. Aizliegts kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, mest cietos atkritumus.

6.6. Klientam jāsatavos iekšējie ūdensvada, kanalizācijas tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērītāju mezgli darbam ziemas apstākļos.

6.7. Klientam piederošo ēku pagrabetelpas, kurās ierīkoti sanitārie piederumi (izlietnes, klozetpodī utt.), aizliegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības, kā arī jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada.

6.8. Nekustamā īpašuma klients nevar kavēt plāksnīšu izvietošanu uz ēku sienām vai sētām, ar hidrantu, armatūras un skataku izvietošanu norādi.

6.9. Bojājumu konstatēšanas gadījumā ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos, Pakalpojumu lietotājam nekavējoties jāpaziņo par to Pakalpojumu sniedzējam un pēc iespējas jāapzīmē bojājuma vieta.

6.10. Ūdens brīvkrāni.

6.10.1. Ūdens brīvkrāni ir uzstādāmi vietās, kur nav tehnisku iespēju veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un nav citu ūdensapgādes avotu.

6.10.2. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus, Pakalpojumu lietotājam jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

6.10.3. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus utt., pievienot brīvkrāniem šļūtenes un caurules.

6.11. Ugunsdzēsības ierīces

6.11.1. Pie ugunsdzēsības ierīcēm attiecināmi:

a) ugunsdzēsības hidranti;

b) ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.

6.11.2. Ugunsdzēsības hidrantu un apvadlīnijas aizbīdņi noplombē Pakalpojumu sniedzējs. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un tās saglabāšanu.

6.11.3. Izmantojot ugunsdzēsības ierīces, ugunsdzēsības dienestam vai Pakalpojumu lietotājam jāpaziņo 24 stundu laikā Pakalpojumu sniedzējam par plombas noņemšanu un jānorāda ugunsdzēsības ierīču izmantošanas datums un laika periods.

6.11.4. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut Klientam izmantot ūdeni no ugunsdzēsības ierīcēm citiem mērķiem.

7. Notekūdeņu novadīšana Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas sistēmās

7.1. Novadot notekūdeņus pagasta kanalizācijas sistēmā, Klientam jānoslēdz līgums ar Pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 2.janvāra noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

7.2. Pakalpojumu sniedzējs noteic notekūdeņu novadīšanas prasības kanalizācijas sistēmā.

7.3. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

7.3.1. kurus var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās;

7.3.2. kuru temperatūra nepārsniedz 40°C;

7.3.3. piesārņojošo vielu koncentrācija kuros nepārsniedz noteikto MPK, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

7.3.4. ja netiek ievērotas šīs prasības, Klientam jānodrošina notekūdeņu iepriekšēja attīrīšana.

- 7.4. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
- 7.4.1. vielas, kas var veicināt tīkla aizsērēšanu un nogulsnēties tajā (kaļķi, smilts, ģipsis, metāla skaidas, tekstilizstrādājumi, tauki utt.);
 - 7.4.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā un ietaisēs;
 - 7.4.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāžu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa) izdalīšanos;
 - 7.4.4. nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu;
 - 7.4.5. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus;
 - 7.4.6. koncentrētus šķīdumus, kas radušies skalojot cisternas un citas tvertnes, lokālo attīrīšanas iekārtu nosēdumus, ražošanas atkritumus.
- 7.5. Pakalpojumu sniedzējs kontrolē notekūdeņu novadīšanas prasību ievērošanu kanalizācijas sistēmā.
- 7.6. Visām juridiskām un fiziskām personām, kuras ir kanalizācijas pakalpojumu saņēmējs, jāievēro šādas prasības:
- 7.6.1. sniegt Pakalpojumu sniedzējam ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas, ziņas par uzņēmuma darba profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, lokālo attīrīšanas iekārtu darbu, kā arī nepieciešamos datus un aprēķinus;
 - 7.6.2. nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem iespēju veikt novadīto notekūdeņu kvalitātes kontrolpārbaudes sava pārstāvja klātbūtnē;
- 7.7. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar kanalizācijas tīklu shēmu un tīklu atbildības robežu aktam.
- 7.8. Notekūdeņu atlasī analīzēm Pakalpojumu sniedzējs veic tikai Klienta pārstāvja klātbūtnē.
- 7.8.1. Avārijas situācijās gadījumā, tas ir kad kanalizācijas attīrīšanas iekārtās konstatēta notekūdeņu ieplūde ar augstu piesārņojuma koncentrāciju, specifisku smaku (naftas produktu), Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt provju atlasī jebkurā diennakts laikā, brīdinot par to Klientu mutiski (pa tālruni, faksu). Ja Klients nenodrošina sava pārstāvja klātbūtni, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt provju atlasī un pieaicināt provju atlasī Valmieras Reģionālās vides pārvaldes pārstāvi.
- 7.9. Notekūdeņu analīzi veic Pakalpojumu sniedzēja vai cita akreditēta laboratorija.
- 7.10. Pakalpojumu sniedzējs paziņo Klientam par piesārņojošo vielu MPK paaugstinājumu, pievienojot analīzes rezultātus.
- 7.11. Notekūdeņu analīzes rezultāti uzskatāmi par derīgiem līdz nākošai atlasī, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem.
- 7.12. Pakalpojumu sniedzējs veic atkārtotu atlasī atbilstoši Klienta pieprasījumam šādos gadījumos:
- 7.12.1. ja likvidēts virs limita piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos;
 - 7.12.2. ja ir apmaksāta atkārtota analīžu veikšana.

INFORMĀCIJA SPORTISTIEM

Sākot ar 1.oktobri no pl. 19.00 līdz 21.30 pirmdienās vidusskolas sporta zāli var izmantot visi **Skaņkalnes un Mazsalacas volejbolisti.**

Sākot ar 3. oktobri no pl. 20.00 līdz 22.00 trešdienās vidusskolas sporta zāli var izmantot visas **Skaņkalnes pagasta un Mazsalacas sportistes.**

*Atvirpuļo lietuslāšu vējadancis,
Ielido kļavlapa ziedsārtā...*



Septembris - dzejas mēnesis!

28.septembrī plkst. 16.00 pagastmājā
aicinām visus interesentus uz dzejas pēcpusdienu.



Nesteidzīgi malkojot tēju baudīsim dzejnieces- skaņkalnietes
ANITAS GIRGENSONES dzeju autores lasījumā.