



ZINU CAPA

2010. gada OKTOBRIS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

15.09.2010

Mazsalacā

Nr. 21

/15.09.2010. sēdes protokols Nr. 17., 14. §/

Par grozījumiem 2009. gada 11. augusta saistošajos noteikumos

Nr. 3 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus 2009. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”:

1.1. Saistošo noteikumu 4.6. punktu izteikt šādā redakcijā un papildināt to ar apakšpunktēm 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4.: „4.6. Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts:

4.6.1. apbūvēts zemes vai meža gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja (dzīvoklis), kurā uz pastāvīgu dzīvi ir apmetusies ģimene (persona) un kas nav lielāks par pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto apbūvētu zemes vai meža gabalu minimālo platību;

4.6.2. īpašums, tiesības rīkoties ar kuru ir aprobežotas ar tiesas lēmumu, līgumu vai testamentu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.6.3. īpašums, tiesības rīkoties ar kuru ir aprobežotas ar likumu;

4.6.4. īpašums, kuru nav iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā.”

1.2. No 7. punkta svītrot vārdu „pašvaldības”.

1.3. Saistošo noteikumu 16. punktu izteikt šādā redakcijā:

„16. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, klients aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija) saskaņā ar Ministru Kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 1.pielikumu.”

1.4. Saistošo noteikumu 19. punktā tekstā vārdu „trīs” aizstāt ar vārdu „sešiem” un vārdu „sešus” aizstāt ar vārdu „divpadsmit”.

1.5. Saistošo noteikumu 28.punktu izteikt šādā redakcijā:

„28. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta un pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uztalošanā.”

1.6. Saistošo noteikumu 39.punktu izteikt šādā redakcijā:

„39. Pabalstu piešķir, ja valsts apbedīšanas garantētais pabalsts vai pabalsti, ir mazāki par Ls 360,00. Piešķiramā pabalsta apmēru veido starpībā starp Ls 360,00 un piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta vai pabalstu apmēru, bet ne vairāk kā Ls 150,00. ”

1.7. Saistošo noteikumu 42.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„42.2. Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes un Ramatas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas bērnu visu ādināšanas izdevumu apmaksai, pabalstu pārskaitot pakalpojumu sniedzējam pēc apmeklējuma lapas un rēķina saņemšanas vai izmaksājot vecākiem.”

2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

16.06.2010

Mazsalacā

Nr. 12

/2010. gada 16. jūnija sēdes protokols Nr. 10., 5 §./

Precizēti 31.08.2010. /protokola Nr. 16., 6.§/

PAR MAZSALACAS NOVADA TERITORIJAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN BŪVJU EKSPLUATĀCIJU, LIETOŠANU UN AIZSARDZĪBU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta, pirmās daļas, 1.punktu,
43. panta, pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu

LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Pakalpojumu sniedzējs – pašvaldība vai komersants, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

Ūdensapgādes, kanalizācijas, asenīzācijas pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) – fiziska vai juridiska persona, kura no Pakalpojumu sniedzēja saņem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas un/vai asenīzācijas pakalpojumus.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi līgumu vai slēgs līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju un kuru īpašums(-mi) vai valdījuma esošais īpašums (-mi) saņem vai saņems ūdeni un/vai novada kanalizācijas noteikūdeņus Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai pārvaldījumā esošajos tīklkos.

Līgums - rakstiski noformēts dokuments starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, uzskaiti, noreķinu kārtību, abu pušu tiesībām un pienākumiem.

Blakusklients – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi Līgumu ar Klientu un saņem ūdeni un/vai novada kanalizācijas noteikūdeņus pa Pakalpojuma sniedzēja jau esoša Klienta zemes gabala robežas esošajiem tīkliem un to saskaņojis ar Pakalpojuma sniedzēju.

Objekts – nekustamais īpašums, kuram ir atsevišķs pieslēgums pie Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem un kurš var būt pieslēgts pie Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem (privāta dzīvojamā māja, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, ēkas un būves).

Ūdensvada tīkli – spiediena caurulvadi ūdens transportēšanai, kā arī uz tiem izvietotās regulējošās, noslēdošās un mērišanas iekārtas un kontrolakas.

Kanalizācijas tīkli – spiediena vai pašteces caurulvadi ražošanas un saimnieciski fekālo noteikūdeņu transportēšanai, kā arī uz tiem izvietotās regulējošās, noslēdošās un mērišanas iekārtas un skatakas.

Magistrālie tīkli – kanalizācijas tīkli, kuriem ir pieslēgti vairāk kā viens Klients.

Noteikūdeņi - ražošanas noteikūdeņi, sadzīves noteikūdeņi, ja tie radušies publiskās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās, un lietus noteikūdeņi, ja tie tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā;

Avārija – negaidīta bojājuma rašanās ūdensvada un kanalizācijas tīklā (caurulēs, veidgalbos utt.) tādu apstākļu rezultātā, kurus nevarēja paredzēt, ietekmēt, novērst.

Būvkrāns – sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta.

Privātkrāns – pirmsais aizbīdnis uz ūdens ievada (kurš neatrodas ēkas iekšpusē) aiz ēkas un aiz zemes gabala robežām, uz kuras atrodas ēka.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Mazsalacas novada teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīku lietošanas, eksploatācijas un aizsardzības noteikumus un nosaka atbildību par to pārkāpšanu, kā arī nosaka projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un kanalizācijas tīku, būvju, būvniecības un ekspluatācijā pieņemšanas kārtību.

1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Mazsalacas novada teritorijas ūdensapgādes, kanalizācijas un asenīzācijas pakalpojumu lietotāji, un ūdensapgādes, kanalizācijas un asenīzācijas pakalpojumu sniedzējiem Mazsalacas novadā.

1.3. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā un apkalpes zonā (ja Līgumā nav noteikts savādāk) ir:

1.3.1. ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdz zemes gabala robežai vai ēkas ārejai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu, vai līdz privātkrānam;

1.3.2. kvartāla un īszaru tīkli (tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīklui un kuriem pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja īpašumā;

1.3.3. ūdensvadi (100 mm un lielāks diametrs) starp dzīvojamām mājām;

1.3.4. caurulvadu aizbīdņi;

1.3.5. plāksnītes ar norādi par hidrantu, aizbīdņu un aku atrašanās vietu;

1.3.6. saimnieciskās kanalizācijas magistrālie tīkli;

1.3.7. ēku izvadi sākot ar pirmo kontrolaku, kas atrodas aiz zemes gabala robežas, kura paralēla ielas sarkanajai līnijai;

1.3.8. noteikūdeņu kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas āpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja īpašumā;

1.3.9. tīklu caurulvadu aizbīdņi un skatakas.

2. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PIEVIEŅOJUMU IZBŪVE

2.1. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas no jauna pievienot savu Objektu centralizētiem pašvaldības ūdensvada vai kanalizācijas tīklkiem jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam sekojoša dokumentācija:

2.1.1. Pakalpojumu sniedzējam adresēts iesniegums. Iesniegumā jābūt uzrādītam:

1) iesniedzējs (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas dati, adrese);
2) kopējais nepieciešamais maksimālais ūdens patēriņš diennaktī;

3) pakalpojumu lietotāju skaita;

4) prognozējamais rūpnieciskām vajadzībām nepieciešamais maksimālais ūdens patēriņš diennaktī un stundā;

5) dati par iespējamo noteikūdeņu daudzumu un sastāvu atbilstoši izstrādātai instrukcijai par rūpniecisko noteikūdeņu ievadišanu centralizētajā kanalizācijas tīklā;

6) zemes gabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 ar tajā atzīmētām pazemes komunikācijām vai zemes gabala skice ar tajā atzīmētām pazemes komunikācijām;

7) īpašuma tiesības apliecināšs dokuments un zemes robežu plāns.

2.2. Pakalpojumu sniedzējs dod savu atzinumu par objekta pievienošanas iespējām un izsniedz tehniskos noteikumus atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 30 darbienu laikā.

2.3. Pakalpojumu sniedzējs, izsniedzot tehniskos noteikumus, ir tiesīgs ierobežot ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumus objektiem, kuru ūdens patēriņš pārsniedz atļauto ūdens ieguves daudzumu, kas noteikts Pakalpojumu sniedzējam izsniegtajā atļaujā.

2.4. Ja pamatojoties uz noteikūdeņu prognozējamo sastāvu vai atbilstošu institūciju veiktām kontroli analīzem centralizētai kanalizācijas sistēmai pievienojamā Klienta noteikūdeņus pirms novadīšanas kanalizācijā nepieciešams papildus attīrīt, Klientam par saviem līdzekļiem jāizbūvē vai jārekonstruē vietējās attīrišanas iekārtas atbilstoši šo noteikumu prasībām.

2.5. Tehniskajos noteikumos jāuzrāda:

2.5.1. pieslēguma vieta

2.5.2. ūdensmērītāja mezglā izveidošanas vieta un iekārtošanas noteikumi;

2.5.3. noteikumi starposmu rezervuāru un spiediena paaugstināšanas sūkņa iekārtošanai;

2.5.4. prasības atsevišķu pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas sistēmu posmu izbūvei un pārbūvei ar norādi par iespējamo spiedienu un padotā ūdens daudzumu, un norādi par nepieciešamiem darbiem tīkla cauruļu pārbūvei.

2.6. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir viens gads.

2.7. Ja gada laikā projekts nav izstrādāts, pēc Klienta līguma Pakalpojumu sniedzējs izskata tehniskos noteikumus atkārtoti un ir tiesīgs ieviest izmaiņas.

2.8. Lai pievienotos pašvaldības ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem, ir jāizstrādā projekts saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem. Projekts jāsaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju.

2.9. Saskaņotais projekts ir spēkā 1 (vienu) gadu. Ja šajā laikā atbilstošie būvdarbi nav uzsākti, projekts jāsaskaņo atkārtoti ar Pakalpojumu sniedzēju. Atkārtoti saskaņojot projektu, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izvirzīt jaunas prasības.

2.10. Pēc saskaņošanas viens projekta eksemplārs tiek nodots Pakalpojuma sniedzējam.

2.11. No jauna uzbuīvētās vai rekonstruētās ūdensvada vai kanalizācijas būves ar pievienojumu pašvaldības tīkliem pēc darbu pabeigšanas ir jāapseko Pakalpojumu sniedzēja pārstāvim un jānodod ekspluatācijā kārtībā, kādu nosaka Vispārīgie būvnoteikumi. Projekta realizācija tiek veikta Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā par Klienta līdzekļiem.

3. PIEVIEŠANĀS UN PIESLĒGŠANĀS KĀRTĪBA ŪDENSPAGĀDEI UN KANALIZĀCIJAI

3.1. Objektu pievienošana un pieslēgšana pašvaldības centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem notiek tikai pēc tīklu izbūves pabeigšanas atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un apstiprinātajai projekta dokumentācijai.

3.2. Jebkuras ūdensvada un kanalizācijas pievienošanas darbu izcenojumus nosaka Pakalpojuma sniedzējs, saskaņojot to ar Mazsalacas novada pašvaldību.

3.3. Par pieslēguma vai pievienošanas izdarīšanu tiek sastādīts akts un piegādes robežas akts, katrs divos eksemplāros, no kuriem viens ir pie Klienta, bet otrs glabājas kopā ar iesniegtu darba projekta eksemplāru pie Pakalpojumu sniedzēja. Vienlaikus ar pieslēguma izdarīšanu tiek noslēgts Līgums, un piegādes robežu noteikšanas akts ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.4. Klientiem aizliegts lietot jauktu ūdensapgādes sistēmu (no vietējā ūdensapgādes avota un no centralizētiem tīkliem). Uzstādītais aizbīdnis starp šīm atsevišķajām ūdensvadu sistēmām nav uzskatāma par norobežojumu. Starp sistēmām ir jābūt gaisa spraugai.

3.5. Klientiem ar privātajām vietējām ūdensapgādes sistēmām, kuri pieslēgti kanalizācijas tīkliem, ir obligāta ūdens mēritāja uzstādīšana. Samaksa par noteikūdeniem tiek aprēķināta atbilstoši patēriņtam ūdens daudzumam, kuru nosaka atbilstoši skaitītāja rādījumam vai pēc apstiprinātā normatīva, ja skaitītājs nav uzstādīts vai ir bojāts.

3.6. Jaunas vietējā ūdensapgādes sistēmas izbūve vai rekonstrukcija jāveic pēc projekta, kas saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un citām nepieciešamām instancēm.

3.7. Klienta iekšējā ūdensvada avārijas vai bojājuma gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par ūdenspiegādes traucējumiem.

4. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi ir:

4.1.1. iegūt, sagatavot un piegādāt dzeramo ūdeni Klientiem un savākt no Klientiem sadzīves kanalizācijas noteikūdeņus, attīrīt tos un novadīt vidē saskaņā ar savstarpējo Līgumu;

4.1.2. padot ūdeni ar spiedienu atbilstošu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

4.1.3. kontrolēt no centralizētās ūdensapgādes sistēmas saņemtā dzeramā ūdens kvalitāti un racionālu izmantošanu;

4.1.4. kontrolēt no centralizētās kanalizācijas sistēmas saņemto attīrīto noteikūdeņu sastāva atbilstību spēkā esošiem normatīviem;

4.1.5. uzraudzīt un kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves un pievienošanās darbu veikšanu;

4.1.6. brīdināt zemes vai ēkas īpašnieku vismaz sešus mēnešus iepriekš par veicamajiem plānveida darbiem pašvaldības tīklos, kuri atrodas īpašnieka teritorijā vai ēkā. Pēc darbu beigšanas sakārtot īpašnieka teritoriju sākotnējā stāvoklī ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc darbu
nobeigšanas;

4.1.7. pēc avārijas konstatēšanas pašvaldības ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmā nekavējoši uzsākt tās likvidācijas darbus. Novēršot avārijas tīklos, kas atrodas zem ielām vai ceļiem vai to joslā, ievērot "Ielu un transportlīniju aizsardzības noteikumus";

4.1.8. Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir arī lietus ūdens pieņemšana kolektoros, to attīrīšana un novadīšana atbilstoši noslēgtiem līgumiem, kā arī lietus kanalizācijas saimniecības sistēmu uzturēšana, pareiza ekspluatācija un remonts, ārejās drenāžas sistēmu uzturēšana un remonts.

4.1.9. reizi gadā pārbaudīt uz savā īpašumā vai valdījumā esošiem tīkliem hidrantus, par ko kopā ar ugunsdrošības dienestu sastāda noteikta parauga aktu.

4.1.10. Pārtraucot ūdens padevi noteikumu 4.2.4. punktā minētajos gadījumos, Pakalpojumu sniedzējs, par pārtraukuma cēlojiem un novēršanas termiņiem Klientus nekavējoši informē ar vietējo masas saziņas līdzekļu starpniecību. Citos gadījumos par iespējamo ūdensapgādes pārtraukumu jāziņo iepriekš daudzdzīvokļu māju vecākajiem, juridisko personu vadībai un izlieket pazīojumus atbilstošās vietās iedzīvotāju zināšanai vismaz trīs dienas iepriekš.

4.2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:

4.2.1. neatļaut pieslēgšanos pašvaldības centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, gadījumos, ja ir liels ūdens patēriņš un ūdensapgādes sistēma nav spējīga nodrošināt normatīvo ūdens daudzumu un spiedienu pārējiem Klientiem, kā arī gadījumos, kad ir kanalizācijas kolektora vai attīrīšanas iekārtu nepietiekama caurlaidība un citas pamatootas pretenzijas;

4.2.2. noteikt ūdens piegādes diennakts limitus un grafikus lielīem ūdens patēriņtājiem;

4.2.3. atslēgt Pakalpojuma lietotājus no ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas gadījumos, kad netiek noslēgts līgums vai ir pieļauta nelegāla pievienošanās sistēmai.

4.2.4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt vai samazināt ūdens padevi Klientam bez brīdinājuma neatbildot par ūdens trūkumu, šādos gadījumos:

4.2.4.1. dabas katastrofas, stihiskas nelaiimes;

4.2.4.2. ūdensvada trašu avāriju gadījumos līdz to pilnīgai novēršanai;

4.2.4.3. elektroenerģijas piegādes pārtraukumos;

4.2.4.4. palielinātas ūdens piegādes gadījumā ugunsnelaiimes vietai;

4.2.4.5. ja ir notikusi dzeramā ūdens piesārņošana centralizētajā ūdensvadā iekšējo tīklu nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.2.5. Pārtraukt ūdensapgādi saimnieciskajām un budžeta iestādēm, ja pēc Pakalpojuma sniedzēja brīdinājuma piestādīšanas Klients nav 10 (desmit) dienu laikā veicis maksājumus vai sastādījis un saskaņojuši ar Pakalpojuma sniedzēju maksājumu grafiku.

4.2.6. Pārtraukt ūdens piegādi jebkuram Klientam 10 dienas pēc brīdinājuma nodošanas sekvojošos gadījumos:

4.2.6.1. Klients Pakalpojuma sniedzēja kontrolieriem neļauj veikt ūdens un ūdensvada iekārtu apskati, kā arī nesniedz uzzīnas, kas nepieciešamas ūdens patēriņa uzskaitei;

4.2.6.2. Klients laikus nenovērš iemeslus, kas traucē kontrolierim nolasīt rādītāju mēriņumus;

4.2.6.3. Klients Pakalpojumu sniedzēja noteiktā laikā nav novērjis iekārtu bojājumus un ūdens zudumus;

4.2.6.4. Klients nepilda tehniskos noteikumus ūdensmērītāja uzstādīšanā un ekspluatācijā;

4.2.6.5. notikusi patvaļīga pieslēgšanās komunālam ūdensvadam vai kanalizācijas tīklam un nav veiktas līguma izmaiņas.

4.2.7. Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotam pārstāvim, uzrādot dienesta apliecību, no plkst. 9.00 līdz 21.00 apsekot un pārbaudīt Klienta ūdensapgādes tīklus līdz uzskaites mezglam, to ieskaitot, un pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kuri atrodas citu īpašnieku zemes gabalos vai ēkās (būvēs).

4.2.8. Par Pakalpojumu sniedzēja saistību un pienākumu izpildi atbild tā vadītājs.

5. KLIENTU UN PAKALPOJUMA LIETOTĀJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Jebkurai personai, kura vēlas pieslēgt savu objektu centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, ir jāveic visi šo noteikumu 2.un 3.nodaļā minētie katrai konkrētai situācijai atbilstošie pasākumi.

5.2. Klientu un Pakalpojumu lietotāju pienākumi:

5.2.1.par jebkurām izmaiņām projektā informēt Pakalpojumu sniedzēju un tās nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo noteiktā kārtībā;

5.2.2. pirms šajos noteikumos minēto būvniecības vai sistēmas pievienošanās darbu uzsākšanas personas pienākums ir informēt par veicamiem darbiem Pakalpojumu sniedzēju;

5.2.3. katrā jaunizveidotā ūdensapgādes pieslēgumā Klienta pienākums ir uzstādīt Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra izdotajiem noteikumiem atbilstošu ūdensmēritāju par saviem līdzekļiem un saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu prasībām;

5.2.4. Pakalpojumu lietotājam ir pienākums noslēgt līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju pirms pieslēgšanās centralizētajām ūdensvada vai kanalizācijas sistēmām;

5.2.5. Pakalpojumu lietotājiem, kuru objekti pievienoti centralizētajam ūdensvadam vai kanalizācijai, ir tiesības lietot ūdeni un kanalizāciju tikai pēc līguma noslēgšanas ar Pakalpojuma sniedzēju;

5.2.7. Objekti, kuri tiek pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai un kuriem pastāv tehniska iespēja tos pieslēgt arī centralizētai kanalizācijas sistēmai, ir obligāti pieslēdzami centralizētai kanalizācijas sistēmai;

5.2.8. Klienta pienākums ir veikt ūdens skaitītāja verifikāciju (pārbaudi) atbilstoši spēkā esošām prasībām un sekot ūdens skaitītāja tehniskajam stāvoklim;

5.2.9. Klienta, Pakalpojumu lietotāja vai īpašnieka pienākums ir segt pilnā apmērā no saviem līdzekļiem ūdensapgādes atslēgšanas un pieslēguma atjaunošanas izdevumus atbilstoši uzņēmuma aprēķinam, kad ūdensapgāde tiek pārtraukta punkta 4.2.5., 4.2.8. un 4.2.9.minētajos gadījumos;

5.2.10. Gadījumā, ja Klients vēlas ūdensapgādes pārtraukumu uz laiku ne mazāku par 1(vienu) mēnesi, viņam par to rakstiski jāziņo Pakalpojuma sniedzējam vismaz nedēļu iepriekš, iesniegumā norādot ūdensapgādes pārtraukšanas datumu, iespējamo atjaunošanas datumu un iemeslu. Ja atbilstošs iesniegums nav saņemts, ūdensapgādes pārtraukums netiek fiksēts.

5.2.11. Ja Klientam pieder ēkas ar pagrabu telpām, kur izvietotas sanitārās iekārtas (izlietnes, podi, trapi u.c.) un drenāžas ietaises, tad noteckaurulēs uz pagalma kanalizāciju, viņam par saviem līdzekļiem jāierīko automātiskie noslēdzēji vai aizbīdipi saskaņā ar pastāvošām celtniecības normām un noteikumiem, kā arī ūdens skaitītāji;

5.2.12. Klienta pienākums ir sagatavot iekšējos tīklus un aizbīdus, kā arī mērišanas mezglus darbam pazeminātas temperatūras apstākjos;

5.2.13. Nodrošināt Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotu personu piekļuvi Klienta vai Pakalpojuma lietotāja izmantojamiem tīkliem to apsekošanai un pārbaudei laikā no plkst. 9.00 līdz 21.00;

5.2.14. Objektu īpašniekiem vai lietotājiem, kuriem nav tehnisku iespēju tos pieslēgt centralizētai kanalizācijas sistēmai, obligāti ir jānoslēdz līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par asenīzācijas pakalpojumiem;

5.2.15. Vietējās ūdenskrātuves ūdens ņemšanas vietās, kā arī akas, ūdenstilpnes un vietējās kanalizācijas attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve jānodrošina objekta īpašniekam saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju;

5.2.16. Ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu rekonstrukcija, palielinoties ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam jāveic Klientam par saviem līdzekļiem saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju.

5.3. Klientam ir tiesības:

5.3.1. izmantot ūdensapgādes pakalpojumus tikai līgumā noteiktajām vajadzībām un tajā noteiktā maksimālā apjomā (ja tas līgumā ir paredzēts);

5.3.2. lietot ūdeni dārzu laistīšanai vai tehniskām vajadzībām tikai pēc ūdens skaitītāja uzstādīšanas;

5.3.3. saņemt no Pakalpojuma sniedzēja jebkuru informāciju par centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, informāciju par maksājumu veikšanu un reizi gadā, pēc gada pārskata apstiprināšanas, – par Klientu iemaksāto līdzekļu izlietojumu;

5.3.4. Klientam ir tiesības izveidot savu ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu, tikai gadījumā, ja projekts ir saskaņots noteiktā kārtībā ar pašvaldību un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides pārvaldi. Atslēgties no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Klients ir tiesīgs tikai pēc savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanas ekspluatācijā.

5.4. Par iepriekš minēto pienākumu un saistību izpildi ir personīgi atbildīgs katra Objekta īpašnieks vai valdītājs.

6. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA UN TERMINI

6.1. Ūdensapgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ir maksas pakalpojums, par ko Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības saņemt samaksu atbilstoši patēriņā ūdens daudzumam un novadīto kanalizācijas ūdeņu daudzumam.

6.2. Klienta patēriņais ūdens daudzums tiek uzskaitīts pēc ūdens skaitītāju rādījumiem. Klientam ir jānolasa skaitītāja rādījums reizi mēnesī un tas mēneša beigās jāpaziņo atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

6.3. Ja ūdens skaitītāji nav uzstādīti, tad patērieto ūdens daudzumu aprēķina pēc Mazsalacas novada domē apstiprinātām ūdens patēriņa normām.

6.4. Ja ūdens patēriņa skaitītājs tiek noņemts uz laiku, piemēram, bojājuma gadījumā vai pārbaudes veikšanai, un Klients par to ir nekavējoši ziņojis Pakalpojumu sniedzējam, ūdens patēriņu aprēķina pēc vidējā diennakts patēriņa ne vairāk kā pēdējo divu mēnešu laikā pirms skaitītāja noņemšanas.

6.5. Gadījumā, ja Klients par skaitītāja bojājumu nav savlaicīgi ziņojis un pārbaudes brīdī tas tiek konstatēts, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt maksu pēc pašvaldības apstiprinātās ūdens patēriņa normas uz vienu iedzīvotāju par laiku no pēdējā nolasījuma līdz skaitītāja saremontēšanai vai nomaiņai.

6.6. Klienta novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzumu nosaka pēc patēriņā ūdens daudzuma, attiecībā 1:1, ja līgumā nav noteikts citādi.

6.7. Pakalpojumu cena par ūdens apgādi un kanalizāciju tiek aprēķināta un apstiprināta likumdošanas aktos noteiktā kārtībā.

7. CENTRALIZĒTĀ ŪDENSVADA TĪKLA LIETOŠANAS

UGUNSDZĒSĪBAS NOTEIKUMI

7.1. Par Klienta iekšējo ugunsdzēsības tīklu un sistēmu stāvokli un izmantošanu atbild to īpašnieks.

7.2. Ugunsdzēsības hidrantus var atvērt un ļemt no tiem ūdeni tikai ugunsgrēka gadījumos vai veicot hidrantu pārbaudes. Hidrantus drīkst atvērt (izņemot ugunsgrēka gadījumus) tikai Pakalpojuma sniedzēja amatpersonu kļātbūtnē.

7.3. Ugunsgrēka gadījumos ūdeni lieto bez maksas, par ko ugunsdzēsēju daļas vadība iesniedz Pakalpojuma sniedzējam izziņu par izlietotā ūdens daudzumu.

7.4. Ugunsdzēsības hidrantus atļauts atvērt (noņemt plombas) pārbaudēm tikai rakstiski to saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju un Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspekciju.

8. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

8.1. Citi ārējo maģistrālo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu īpašnieki Mazsalacas novada teritorijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, var nodot viņu īpašumā esošās ārējās maģistrālās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā ievērojot sekojošus nosacījumus:

8.1.1. centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pirms lietošanas par īpašnieka līdzekļiem tiek sakārtotas darba kārtībā atbilstoši tehnisko, sanitāro un citu noteikumu prasībām;

8.1.2. patreizējam īpašiekam pašvaldībā jāiesniedz tīklu izpildshēmas un atzinumi par tīklu tehnisko un sanitāro stāvokli;

8.1.3. centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pašvaldībai tiek nodotas bez atlīdzības.

9. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN BŪVJU AIZSARDZĪBA

9.1. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus remontē Pakalpojumu sniedzējs.

9.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt viņa īpašumā vai valdījumā esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas citu personu īpašumā, šo tīklu tehniskai apkalošanai, remontam un avāriju likvidēšanai, saskaņojot ar zemes īpašnieku vai valdītāju.

9.3. Brīvkrāna lietošana paredzēta personām, kuras ir noslēgušas līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju un ir uzstādījušas ūdens skaitītāju.

9.4. Aizliegts:

9.4.1. ūdensvada un kanalizācijas tīklu trasējumu robežas celt jebkādas ēkas, novietot materiālus un citas iekārtas;

9.4.2. stādīt kokus tuvāk par diviem metriem abpus ūdensvada un kanalizācijas caurulvada (jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālai tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus);

9.4.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos;

9.4.4. pārkāpt ar ielas segumu lietus notekūdeņu gūlijas, kanalizācijas tīkla skataku vākus un ūdensvada pazemes aizbīdņu vākus.

9.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un darbību. Ja Klients savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (artēziskos urbumus, grodu akas), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētā ūdensvada tīkla. Klientam jāseko ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un aizbīdņu tehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.

9.6. Kanalizācijas infrastruktūras objektiem, kuri tiek izbūvēti no jauna vai kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, ja nav kanalizācijas izvada izpildokumentācijas, pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāveic cauruļvadu inspekcija (caurskate) par īpašnieka līdzekļiem.

9.7. Klientam – juridiskai personai

9.7.1. centralizētājā kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus:

a) kas netraucē centralizētā kanalizācijas tīkla un būvju ekspluatāciju;

b) kas nav bīstami Pakalpojumu sniedzēja apkalojošā personāla veselībai;

c) kas var tikt attīrīti kopā ar sadzīves notekūdeņiem bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

d) kuru temperatūra nepārsniedz +40° C (pēc Celsija skalas);

e) kuru pH ir robežas 6,5 + 9,0;

f) kuros piesārnojošo vielu saturs nepārsniedz daudzumu, kas norādīts šo notekūdeņu pielikumā Nr.1;

9.7.2. centralizētājā kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas satur:

a) degošus piemaisījumus un izķīdinātas gāzveida vielas, kas veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā;

b) bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

c) skābes un citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērudeprāza oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

d) radioaktīvas vielas;

e) cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunts, eļļas, personīgās higiēnas priekšmetus un citas vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;

f) pārtikas un ražošanas atkritumus nesasmalcinātā veidā;

g) koncentrētus šķīdumus, kas radušies skalojot cisternas, kublus un tml.;

h) eļļas un taukus daudzumos, kas pārsniedz Noteikumu pielikumā norādīto daudzumu;

i) naftas produktus;

j) vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu.

9.8. Klienta – fiziskas personas novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:

9.8.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis, grunts, personīgās higiēnas priekšmeti un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;

9.8.2. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā;

9.8.3. naftas produkti;

9.8.4. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu.

9.9. Pakalpojumu lietotājiem jāievēro šādas prasības:

9.9.1. organizēt notekūdeņu nogulšņu drošu glabāšanu un to savlaicīgu izvešanu;

9.9.2. atļaut Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts laikā iepazīties ar lietotāja kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt noteikumu prasību izpildi;

9.9.3. juridiskām personām - jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam Kanalizācijas pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības pase vai ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī visi nepieciešamie aprēķini un dati.

9.10. Notekūdeņu paraugu nemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz kanalizācijas tīklu shēmu, saskaņojot ar Kanalizācijas pakalpojumu lietotāju.

9.11. Notekūdeņu paraugu nemšana notiek tikai Kanalizācijas pakalpojumu lietotāja pārstāvja kļātbūtnē.

9.12. Notekūdeņu paraugu nemšanas periodiskumu un kārtību nosaka Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar analīžu nepieciešamību un tehniskām iespējām.

9.13. Pakalpojumu sniedzējs nosaka piesārnojošo vielu sarakstu notekūdeņu ķīmiskās analīzes veikšanai.

- 9.14. Notekūdeņu ķīmiskās analīzes veic akreditēta notekūdeņu kontroles laboratorija.
- 9.15. Pakalpojumu lietotājam ir tiesības ņemt paralēlo paraugu saskaņā ar notekūdeņu ņemšanas metodiku un veikt analīzes neatkarīgā akreditētā laboratorijā.
- 9.16. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei, bet ne ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem.
- 9.17. Pakalpojumu sniedzējs veic atkātotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz Pakalpojumu lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti sekojoši nosacījumi:
- 9.17.1. likvidēti notekūdeņu virsnormatīvo piesārņojuma vielu novadišanas iemesli;
 - 9.17.2. apmaksāta atkārtota analīzes veikšana;
 - 9.17.3. samaksāta papildus maksa par kanalizācijas piesārņošanu un veiktajiem avārijas sekū deņu likvidēšanas darbiem.
- 9.18. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku lūkās liet notekūdeņus, iztukšot asenīzācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņu ūdeņus.
- 9.19. Klientam ir jāsagatavo iekšējie tīkli, aizbīdji un ūdens mērišanas mezgli darbam pazeminātas temperatūras apstākļos.
- 9.20. Aizliegts atstāt atvērtus iekšējus ūdensvada tīkla krānus nolūkā novērst ūdensvada tīkla aizsalšanu.
- 9.21. Klientam piederošās ēkās ar pagrabu telpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) un drenāžas sistēmas, aizliegts uzglabāt produktus un materiālus vērtības, kā arī jāierīko aizbīdji uz kanalizācijas izvada.
- 9.22. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu pārkāpumus, Pakalpojumu lietotāja pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. Pakalpojumu lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.
- 9.23. Klientam jāuzmana ūdensvada pievada aizbīdji un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežas esošas ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, appludināšanu un aizsalšanu, kā arī jāatfura no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadišana no skatakām. Klientam jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi par hidrantu, aizbīdņu un skataku atrašanās vietu.
- 9.24. Atklājot ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu un būvju bojājumus, Klientam par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un iespeju robežas jāiezīmē bojātā vieta.
- 9.25. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus vai būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam un jānodrošina bojājumu novēršana par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskā uzraudzībā.

10. ŪDENS PATĒRIŅA UN NOTEKŪDENU DAUDZUMA APRĒĶINĀŠANA PĀRKĀPUMU GADĪJUMOS

- 10.1. Ja ir bijusi patvalīga pieslēgšanās centralizētajam ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā; ja skaitītāja nav – atkarībā no ūdens ņemšanas vietu skaita un Latvijas būvnormatīvā noteiktajiem maksimālajiem normatīviem trīskārša apmērā. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pakalpojumi bez atlaujas izmanto vienu mēnesi.
- 10.2. Ugunsdzēšanas hidrantus ir atlauts izmantot ūdens ņemšanai tikai ugunsgrēka gadījumos vai citu dabas stihiju likvidēšanā. Ja ūdens no ugunsdzēšanas hidranta tiek lietots ciņiem mērķiem, patēriņš ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 m sekundē par visu hidranta izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka hidrants lietots vienu mēnesi.
- 10.3. Ja patvalīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbība uz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi iepriekš.

11. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

- 11.1. Noteikumu izpildītājai kontrolēt un sastādināt administratīvos protokolus par noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas šādas amatpersonas: Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Mazsalacas novada domes lēmumu.
- 11.2. Sods par noteikumu pārkāpšanu (administratīvais sods) ko uzliek par noteikumu pārkāpšanu nedrīkst pārsniegt Ls. 50,- (piecdesmit latus). Ja pārkāpums ir nebūtisks vai pārkāpums izdarīts pirmo reizi, piemēro brīdinājumu. Brīdinājumu kā administratīvu soda līdzekli izsaka rakstveidā.
- 11.3. Uzlīktais administratīvais sods neatbrīvo pārkāpēju no šo noteikumu ievērošanas un pārkāpumu novēršanas.
- 11.4. Administratīvā pārkāpuma protokols – dokumenti, ko sastāda par noteikumu pārkāpšanu, ievērojot APK prasības. Protokolu var nesastādīt, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu par šo noteikumu pārkāpumu, izsakot brīdinājumu mutiski vai uzliekot naudas sodu, ja tā apmērs nepārsniedz Ls 10,- (desmit latus), un iekasējot to pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot pārkāpējam noteikta parauga kvīti.
- 11.5. Ja pārkāpuma vietā neizdodas noskaidrot vainīgo personu, protokolu par pārkāpumu sastāda iestādes, uzņēmējsabiedrības vadītājam vai teritorijas (objekta) īpašniekam.
- 11.6. Protokolu par administratīvo pārkāpumu izskata Mazsalacas novada pašvaldības Administratīvā komisija, pieņemot un atbilstoši noformējot lēmumu.
- 11.7. Par centralizēto inženierkomunikāciju, tīklu un kontrolaku, lietus kanalizācijas tīklu un skataku, novadgrāvju, caurteku, kas atrodas koplietošanas vai īpašnieka zemesgabala robežas vai tās pieguļošajā teritorijā, piesārņošanu un neuzturēšanu kārtībā uzliek naudas sodu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem).
- 11.8. Par kanalizācijas un ūdensvada iekārtu bojāšanu uzliek soda naudu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem).

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 12.1 Noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45.pantā noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mazsalacas pilsetas domes 2008.gada 8.oktobra saistošie noteikumi Nr. 7 „Mazsalacas pilsetas un lauku teritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
- 12.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Skākalnes pagasta padomes 2007.gada 17.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2 „Skākalnes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

Skaņkalnes pagasta pārvalde aicina visus transportlīdzekļu vadītājus būt uzmanīgākiem braucot caur Skākalnes ciemu, jo Mazsalacas – Staiceles ceļa un ciema apvedceļa krustojumā ir samainīts galvenā ceļa virzīns, bet Skākalnes ielas posmā no Nr. 4 līdz Nr. 10 ir uzstādītas papildus ātrumu ierobežojošas zīmes. Esiet uzmanīgi braucot pa ceļu, it sevišķi apdzīvotās vietās!

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS AICINA

Mazsalacas novada Kultūras centrā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris **JAKOVS RAFALSONS** un Latvijas Nacionālā teātra aktrise **GUNTA VIRKAVA** **19. oktobrī** plkst. 19⁰⁰ izrādē divos cēlēnos „**Jautrā tandēmā**”.

1. dala - Šis tas par laulības dzīvi.

2. dala - Kā iemācīties vadīt auto neklātienē.

Billetes: Ls.5-, pensionāriem Ls 4-, skolēniem Ls 2-. Bilešu iepriekšpārdošana no 2. oktobra Kultūras centrā.